HAMILTON FARMS - ULTRASOUND SCANNING, SCROTAL, WTS 2017

*** denotes pen of bulls that were fed show ration in preparation for Denver Stock Show**

Lot #	LMY	Ribeye Actual (sq in)	Percent IMF Actual	Rib Fat Actual	Rump Fat Actual	Scrotal cm	Mar 19 Wt	Lot #	LMY	Ribeye Actual (sq in)	Percent IMF Actual	Rib Fat Actual	Rump Fat Actual	Scrotal cm	Mar 19 Wt
1D	59.8	14.3	6.02	0.46	0.58	38.0	1560	94D	61.0	13.0	3.34	0.36	0.53	37.0	1590
2D	63.5	13.9	3.18	0.29	0.41	39.0	1270	95D	60.2	12.5	3.29	0.37	0.60	41.0	1400
8D	61.8	15.7	2.83	0.43	0.72	38.0	1570	98D	59.6	13.1	2.90	0.41	0.71	38.5	1390
15D	60.9	12.3	3.15	0.34	0.32	40.0	1425	102D	63.7	12.3	3.28	0.23	0.35	37.0	1300
18D	62.7	14.4	3.10	0.34	0.46	37.0	1330	104D	69.9	18.1	2.49	0.18	0.34	38.0	1575
19D	61.5	12.3	3.75	0.32	0.34	40.0	1410	108D	65.3	15.0	3.11	0.25	0.39	38.0	1485
20D	62.1	12.5	3.06	0.31	0.37	39.0	1555	109D out	65.3	14.0	1.98	0.22	0.32	out	1475
24D	65.5	16.0	2.03	0.29	0.44	37.5	1580	110D	61.8	13.3	3.15	0.33	0.41	38.0	1525
26D	62.8	16.2	3.02	0.40	0.83	39.0	1500	114D	64.6	14.8	3.15	0.27	0.57	38.0	1400
28D	66.1	15.4	2.40	0.24	0.28	38.0	1400	116D	61.9	13.4	3.25	0.34	0.53	35.0	1580
33D	61.7	12.7	4.23	0.33	0.57	37.0	1535	117D	61.2	13.9	2.85	0.38	0.50	40.0	1700
34D	65.7	15.7	2.87	0.27	0.57	38.0	1595	118D	62.5	12.2	2.44	0.27	0.35	38.0	1425
35D out	66.6	15.5	2.62	0.23	0.30	out	1620	121D	65.1	16.3	2.92	0.30	0.44	39.0	1475
39D	66.6	15.7	3.07	0.23	0.41	38.0	1440	124D	64.8	14.6	5.19	0.25	0.46	37.0	1285
40D	61.7	13.9	2.74	0.37	0.51	41.0	1695	128D	63.5	14.8	3.83	0.32	0.41	39.0	1600
41D	61.4	14.7	2.41	0.40		35.0	1335	130D	62.0	13.8	2.96	0.34	0.51	38.0	1600
49D	60.1	14.2	3.36	0.44	0.78	39.0	1665	131D	66.7	14.5	2.25	0.18	0.28	37.0	1535
50D	61.5	13.6	1.93	0.36	0.41	39.0	1505	134D	65.1	13.8	2.96	0.22	0.50	39.0	1510
51D	62.5	14.8	3.44	0.36	0.67	38.0	1510	135D out	65.6	12.4	2.31	0.15	0.28	out	1230
52D	64.0	14.1	2.17	0.28	0.32	37.0	1530	136D	61.3	12.9	3.66	0.34	0.39	36.0	1460
54D	64.3	15.2	2.84	0.31	0.57	40.0	1635	137D	65.8	13.9	2.60	0.20	0.27	35.0	1390
61D	67.0	15.7	2.41	0.22	0.42	40.0	1655	139D	63.3	15.4	3.17	0.34	0.48	38.0	1500
63D	66.5	15.2	1.92	0.22	0.39	39.0	1435	141D	65.0	13.7	2.45	0.22	0.35	41.0	1595
66D	64.5	15.3	3.04	0.30	0.46	41.0	1485	143D	61.7	14.3	6.13	0.36	0.46	36.0	1230
69D	67.4	16.7	2.30	0.23	0.44	38.5	1425	146D out	65.5	13.0	2.27	0.18	0.48	out	1485
71D	58.1	15.5	3.61	0.55	0.55	38.0	1565	148D	64.3	12.4	2.21	0.20	0.34	35.0	1240
74D	62.6	12.4	2.92	0.27	0.55	39.0	1420	150D	63.5	12.4	3.55	0.23	0.34	38.0	1410
77D out	65.2	14.6	3.16	0.25	0.50	out	1610	153D	60.5	14.1	3.44	0.40	0.60	39.0	1320
83D	63.3	13.8	3.45	0.29	0.39	38.0	1420	155D	65.4	14.4	3.36	0.22	0.60	34.0	1330
85D	65.5	14.9	3.21	0.25	0.27	43.0	1435	156D	63.5	12.3	3.61	0.23	0.42	36.0	1375
87D	65.1	15.8	3.15	0.29	0.46	39.0	1685								

HAMILTON FARMS - ULTRASOUND SCANNING, SCROTAL, WTS 2017

*** denotes pen of bulls that were fed show ration in preparation for Denver Stock Show**

Lot #	LMY	Ribeye Actual (sq in)	Percent IMF Actual	Rib Fat Actual	Rump Fat Actual	Scrotal cm	Mar 19 Wt	Lot #	LMY	Ribeye Actual (sq in)	Percent IMF Actual	Rib Fat Actual	Rump Fat Actual	Scrotal cm	Mar 19 Wt
161D	62.3	13.1	2.91	0.31	0.42	38.0	1550	230D	66.5	14.3	2.52	0.17	0.23	41.0	1515
162D	65.3	14.0	2.37	0.22	0.32	37.0	1520	231D	65.6	13.2	2.82	0.17	0.27	36.0	1290
164D	61.5	13.1	3.76	0.33	0.35	37.5	1540	232D	66.4	13.5	2.74	0.14	0.32	36.0	1190
169D	64.6	13.7	2.86	0.23	0.35	37.0	1390	238D	65.9	14.8	3.55	0.21	0.57	37.0	1525
170D ou	62.6	13.8	2.36	0.31	0.32	out	1385	239D	64.3	12.2	4.13	0.18	0.35	37.0	1470
171D	66.5	15.1	2.44	0.20	0.30	37.0	1470	241D	63.7	13.0	3.31	0.23	0.34	36.0	1160
173D	65.8	12.9	2.85	0.16	0.28	38.0	1250	244D	65.9	14.7	3.05	0.20	0.39	34.0	1250
175D	66.1	13.6	2.65	0.17	0.21	36.5	1350	245D	63.7	13.6	4.27	0.25	0.46	37.0	1335
177D	61.3	11.5	3.20	0.29	0.46	37.0	1360	247D	59.8	15.9	3.24	0.47	0.81	38.0	1610
182D	63.9	13.9	2.67	0.27	0.35	38.0	1580	248D	62.9	11.7	5.05	0.22	0.35	43.0	1300
183D	63.2	14.5	2.73	0.31	0.50	39.0	1335	250D	66.5	14.8	2.41	0.18	0.28	36.5	1365
188D	61.1	12.9	3.58	0.34	0.60	38.0	1440	257D	64.7	12.9	2.82	0.18	0.32	34.0	1285
189D	68.0	15.0	2.54	0.14	0.28	35.0	1315	258D	64.1	13.8	4.52	0.23	0.30	38.5	1260
190D	64.7	13.4	2.12	0.22	0.42	36.0	1430	260D	65.4	14.4	1.83	0.20	0.32	35.0	1225
193D	66.7	14.6	3.97	0.18	0.34	37.0	1355	264D	65.4	14.4	2.99	0.18	0.55	37.0	1400
194D	63.3	11.1	3.30	0.20	0.37	36.0	1370	266D	64.0	13.3	3.37	0.22	0.34	33.0	1325
196D	62.2	14.0	3.82	0.33	0.55	37.0	1700	270D	65.3	14.9	3.01	0.22	0.41	40.0	1440
200D	66.2	15.7	3.40	0.23	0.42	41.0	1535	271D	60.7	13.6	2.52	0.36	0.57	39.0	1370
201D	66.2	13.7	3.35	0.16	0.34	36.0	1300	274D	65.0	14.4	3.70	0.21	0.57	39.0	1435
202D	62.0	14.2	3.93	0.34	0.60	37.0	1325	277D	65.4	14.6	3.10	0.20	0.39	37.0	1355
205D	62.0	11.4	3.14	0.25	0.46	37.0	1410	280D	62.2	14.7	2.70	0.32	0.55	36.5	1380
206D	64.4	13.0	2.70	0.21	0.28	36.0	1235	281D	61.6	13.0	2.98	0.29	0.42	37.0	1450
207D	64.8	14.2	3.69	0.23	0.32	36.0	1370	291D	61.9	12.5	3.27	0.25	0.41	39.0	1165
214D	60.2	12.6	2.25	0.36	0.44	37.0	1380	292D	63.6	14.6	3.51	0.25	0.34	35.0	1365
215D	65.2	14.3	2.82	0.22	0.21	35.5	1265	293D	63.2	14.5	3.43	0.26	0.41	36.0	1235
216D ou	67.6	15.4	3.55	0.16	0.23	out	1470	295D	57.2	13.6	4.72	0.46	0.48	39.0	1405
218D	58.5	13.5	3.02	0.45	0.46	40.0	1320	297D	63.8	12.5	2.58	0.17	0.27	37.0	1225
219D	66.8	13.0	2.44	0.12	0.16	35.0	1200	299D out	61.0	12.2	3.58	0.27	0.48	out	1200
223D	65.3	11.9	3.13	0.14	0.23	38.0	1200	302D	64.2	14.4	2.52	0.20	0.28	37.0	1350
226D	65.8	14.4	3.05	0.20	0.42	38.0	1450	305D	61.9	14.6	2.59	0.29	0.46	36.0	1260
228D	62.2	12.8	3.36	0.29	0.51	36.0	1310								